



Tenkes Hegyközség  
Siklós

Tenkes Borvidékfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft.

7800 Siklós, Felszabadulás u. 80.

Telefon/Telefax: 72/579-242, 30/216-45-61

### 1. Szőlőültetvények növényvédelmi technológiai javaslata 2018. június 27 - július 07. közötti időszakra

Károsító	Javasolt készítmény	Hatóanyag	Dózis	MVI	ÉVI
peronoszpóra	Copper Field	rézoxiklorid	0,25%	0	21
lisztharmat	Kumulus S	elemi kén	0,4%	0	0

MVI: munkaegészségügyi várakozási idő (napokban)  
ÉVI: élelmezés-egészségügyi várakozási idő (napokban)

Az elmúlt két hét időjárása kedvezett a szőlőlisztharmat elszaporodásának. Eredményesen leküzdeni csak a kezdődő fertőzéseket lehet, soron kívüli védekezések elvégzésével.

Amennyiben a szőlőben induló **lisztharmat** fertőzést észlelünk, és az a fürtök, több mint 5 %-át érinti, soron kívüli védekezést kell végezni, és a permetezést 5-7 naponta meg kell ismételni, a fertőzés teljes blokkolásáig, elemi kén és meptil-dinokap (Karathane Star) hatóanyagú készítmények együttes kijuttatásával, nagy permetlé mennyiséggel, célzott fürtpermetezéssel. A II. forgalmi kategóriájú Karathane Star helyett a szabadon beszerezhető Vivando, vagy Dynali, esetleg Topas 100 EC, vagy Bumper 25 EC lehet az elemi kén partnere. Kumulus S helyett bármely más elemi kén tartalmú készítmény - pl. Cosavet DF, Eurokén 2000, Microkén, Microthiol Speciál, Necator Plus, Sulgran - is használható, azonos dózisban.

A II. forgalmi kategóriába tartozó ("zöldkönyves") szerek közül az elemi kén mellé kombinációs partnerként javasolt a Cyflamid, a Falcon (Orius, Riza, Tebu, Tebuki, Tebusa), a Rally Q (Diadem Q), a Systhane (Talentum), a Talendo Extra készítmények valamelyike.

**Ugyanazon felszívódó szert egy vegetációs időszakban 2 alkalomnál többször ne használjuk, mivel könnyen rezisztencia alakul ki.**

Az ökológiai termesztésben lisztharmat ellen az elemi kén tartalmú szerek, míg a szőlőperonoszpóra ellen a réztartalmú szerek sokasága áll rendelkezésre (Champion WG, Champ, Cuproxat FW, Funguran OH, stb.). Önmagában réz- és kén tartalmú szerek esetében 6-8 napos permetezési forduló szükséges jelenleg.

A jelenlegi időszakban a szőlőperonoszpóra komoly fertőzésére nem kell számolnunk.

### 2. Gyümölcsösök növényvédelmi technológiai javaslata 2018. június 27 - július 07. közötti időszakra

Károsító	Javasolt készítmény	Hatóanyag	Dózis	MVI	ÉVI
varasodás, monília	Topas 100 EC	Penkonazol	0,03-0,05%	0	7-14
levéltetvek	Teppeki	flonikamid	0,015%	0	4-21
lisztharmat	Kumulus S	elemi kén	0,4%	0	0

MVI: munkaegészségügyi várakozási idő (napokban)  
ÉVI: élelmezés-egészségügyi várakozási idő (napokban)

A szerek hatékony kijuttatásához tapadásfokozó készítmény - pl. Káliszappan, Nonit, Wetcit, Spur - szükséges.

A felsorolt készítmények külön engedély nélkül beszerezhetők (III. forgalmi kategóriába soroltak).

### **Éredő gyümölcsösben az ételmezés-egészségügyi várakozási idők kivárására fokozottan ügyeljünk!!!**

Jelenleg fertőzési veszély áll fenn:

alma, körte: monília, varasodás, **lisztharmat, levéltetű**,

őszibarack: **monília, levéltetű**

szőlő: **peronoszpóra, lisztharmat**

Gyümölcsösben, zöldségféléken az erős **levéltetű** fertőzés felszámolásának sikere az alkalmazható szerek folyamatos váltogatásában, és a soron kívül megismételt kezelésekből van. Alkalmazható készítmények:

- ▶ Mospilan 20 SP/SG (Spilan, Gazelle) - más rovarok elleni védekezésben is használható
- ▶ Pirimor 50 WG (Aphox) - csak levéltetű ellen ad védelmet
- ▶ Chess 50 WG - levéltetű és liszteske ellen ad védelmet.

További szakmai információ kérhető a [szarkat@t-online.hu](mailto:szarkat@t-online.hu) elektronikus levélcímen, vagy a 30/216-45-61 mobil telefonszámon, 17:00 és 19:00 között.

Siklós, 2018. június 26.

Szarka Tibor György  
okl. agrárkémikus agrármérnök

Tenkes Hegyközség  
Siklós